

**Coach Audio**



**Professional Line III**

**Omschrijving/kenmerken  
Producten**





	<p><b>CCD BT</b></p> <p><b>7 620 200 026 556</b></p> <p><b>Co</b>ach <b>C</b>ontrol <b>D</b>isplay <b>B</b>lue<b>T</b>ooth Displayunit voor CCS Tuner met SW, TMC-out voor PX-V Geïntegreerde CD-speler</p>	
	<p><b>CCD</b></p> <p><b>7 620 200 016 556</b></p> <p><b>Co</b>ach <b>C</b>ontrol <b>D</b>isplay Displayunit voor CCS Tuner met SW, TMC-out voor PX-V Geïntegreerde CD-speler</p>	
	<p><b>CCS</b></p> <p><b>7 620 200 031 260</b></p> <p><b>Co</b>ach <b>C</b>abin <b>S</b>elector Geïntegreerde DVD-speler (RC2) Aux-audio, Aux-video en USB aansluiting IR afstandsbediening</p>	
	<p><b>CPA 811</b></p> <p><b>7 620 200 022 260</b></p> <p><b>Co</b>ach <b>P</b>ower <b>A</b>mplifier Versterker voor Professional Line III 2 x 20 W voor de chauffeur 2 x 20 W voor de passagiers</p>	
	<p><b>CPA 2011</b></p> <p><b>7 620 200 023 260</b></p> <p><b>Co</b>ach <b>P</b>ower <b>A</b>mplifier Versterker voor Professional Line III 2 x 20 W voor de chauffeur 2 x 40 W + 2 x 40 W voor de passagiers</p>	

**Coach Audio**



**Professional Line III**

**Omschrijving/kenmerken  
Producten**




	<p><b>Montagekaders PLIII</b> <b>7 620 270 005 260</b> Verpakking : 2 stuks</p>	
	<p><b>1DIN Distance frame 5mm</b> <b>7 607 023 003 170</b></p>	
	<p><b>1DIN Distance frame 3mm</b> <b>7 607 023 004 170</b></p>	
	<p><b>Videobox</b> <b>7 620 200 024 100</b></p>	
	<p><b>Videobox monitor</b> <b>7 620 310 041 100</b></p>	
	<p><b>IR control PLIII</b> <b>8 675 500 688 002</b></p>	

**Coach Audio**



**Coach Radio**

**Omschrijving/kenmerken  
Producten**

	<p><b>MR 12</b> <b>7 620 210 017 260</b> MiniBusradio 12V Front USB/AUX-IN 4 x 20 W</p>	
	<p><b>CR 24</b> <b>7 620 210 016 260</b> Busradio 24V met CD-speler/MP3 Front USB/AUX-IN 2 x 20 W</p>	
	<p><b>CAD 12</b> <b>7 620 210 015 260</b> DVDradio 12V Front USB/AUX-IN 2 x 20 W</p>	

**Coach Audio**



**Classic Line II**

**Omschrijving/kenmerken  
Producten**

	<p><b>CRD 47</b> <b>7 620 210 011 260</b> Busradio 24V met CD-speler/MP3 2 x 20 W</p>	
	<p><b>CCA 47</b> <b>7 620 210 013 260</b> Bedieningspaneel 24V voor CRD 47 2 x 20 W</p>	

**Coach Audio**



**Toebehoren Audio**








**Omschrijving/kenmerken  
Producten**

	<p><b>CMA 12 V</b></p> <p><b>7 607 273 008 260</b></p> <p>Microfoonversterker 12V 2 x 20 W</p>	
	<p><b>BPA 49</b></p> <p><b>7 607 273 001 170</b></p> <p>Microfoonversterker 24V 2 x 20 W</p>	
	<p><b>Coach Connectivity Interface</b></p> <p><b>7 620 260 003 2Y8</b></p> <p>Ipod, USB en 3.5mm audio-in aansluiting op een PL 2</p>	
	<p><b>CDM 08 GSM</b></p> <p><b>7 620 230 018 100</b></p> <p>vervangt 7 607 006 126 001 Chauffeursmicrofoon voor mededelingen en GSM handsfree-functie Montage op de chauffeursstoel</p>	
	<p><b>CDM 08</b></p> <p><b>7 620 230 019 100</b></p> <p>vervangt 7 607 006 127 001 Chauffeursmicrofoon voor mededelingen Montage op de chauffeursstoel</p>	

**Coach Audio**  
**Microfoons**










**Omschrijving/kenmerken**  
**Producten**

	<p><b>Zwanenhalsmicrofoon BGM09</b></p> <p><b>7 620 230 010 2Y8</b></p> <p>Zwanenhalsmicrofoon zonder schakelaar</p>	
	<p><b>Zwanenhalsmicrofoon BGM09S</b></p> <p><b>7 620 230 011 2Y8</b></p> <p>Zwanenhalsmicrofoon met schakelaar</p>	
	<p><b>Zwanenhalsmicrofoon "S"</b></p> <p><b>7 620 230 016 100</b></p> <p>Zwanenhalsmicrofoon met schakelaar</p>	
	<p><b>Zwanenhalsmicrofoon</b></p> <p><b>7 620 230 017 100</b></p> <p>Zwanenhalsmicrofoon zonder schakelaar</p>	
	<p><b>Montagesteun (verticale montage) voor zwanenhalsmicrofoon</b></p> <p><b>7 607 022 001 170</b></p>	
	<p><b>Voetschakelaar voor zwanenhalsmicrofoon</b></p> <p><b>7 607 005 710 170</b></p>	
	<p><b>Aansluitkabel voor voetschakelaar</b></p> <p><b>7 607 181 001 170</b></p> <p>Lengte : 0,2 m</p>	

**Coach Audio  
Microfoons**







**Omschrijving/kenmerken  
Producten**

	<p><b>Handmicrofoon BHM09S</b></p> <p><b>7 620 230 012 2Y8</b></p> <p>Microfoon met schakelaar</p>	
	<p><b>Bevestigingshuls voor handmicrofoon BHM09S</b></p> <p><b>7 620 270 001 100</b></p>	
	<p><b>Bevestigingsclip voor handmicrofoon BHM09S</b></p> <p><b>7 620 270 000 2Y8</b></p>	
 <p>Spiral Cable w. DIN-Plug : 7 607 006 113</p>	<p><b>Spiraalkabel voor handmicrofoon CDM07S en BHM09S met DIN stekker</b></p> <p><b>7 607 006 113 170</b></p> <p>Lengte : 6m</p>	
 <p>Ext.-Cable 2m : 7 607 006 117 3m : 7 607 006 118</p>	<p><b>Verlengkabel DIN-DIN</b></p> <p><b>7 607 006 118 2Y8</b></p> <p>Lengte : 3m</p>	
	<p><b>Aansluitbus voor XLR kabel</b></p> <p><b>7 607 020 015 170</b></p> <p>Verpakking : 1 stuk</p>	
 <p>Spiral Cable w. XLR-Plug : 7 607 006 115</p>	<p><b>Spiraalkabel voor handmicrofoon CDM 07S en BHM09S met XLR stekker</b></p> <p><b>7 607 006 115 170</b></p> <p>Lengte : 6 m</p>	

**Coach Video  
LCD monitoren**



**Omschrijving/kenmerken  
Producten**

	<p><b>15" Eco Line 4:3</b> <b>7 620 310 018 100</b> 24V</p>	
	<p><b>15,4" Eco Line 16:9</b> <b>7 620 310 016 100</b> Widescreen 12V24V</p>	
	<p><b>19" Premium Line 16:10</b> <b>7 620 310 034 100</b> Vervangt 7620310008 / 7620310025 24V VGA ingang</p>	
	<p><b>19" Premium Line 16:10 Gemotoriseerd in-/uit klapbaar</b> <b>7 620 310 035 100</b> Vervangt 7620310009 / 7620310026 24V, VGA ingang <b>Afzonderlijk te bestellen :</b> Houder 7 620 340 001 001</p>	










**Coach Video**



**DVI Citybus LCD monitoren + toebehoren**

**Omschrijving/kenmerken  
Producten**

	<p><b>19" Citybus / DVI</b></p> <p><b>7 620 310 007 100</b></p> <p>24V DVI ingang</p>	
	<p><b>DVI Repeater</b></p> <p><b>7 620 280 000 100</b></p>	
	<p><b>Kabel RJ45 - RJ45</b></p> <p><b>7 620 280 007 100 - 3.5m</b></p> <p><b>7 620 280 008 100 - 4.5m</b></p> <p><b>7 620 280 009 100 - 8.0m</b></p> <p><b>7 620 280 010 100 - 10.0m</b></p>	
	<p><b>Kabel PC- Repeater</b></p> <p><b>7 620 280 005 100</b></p> <p>DVI - RJ45 5.0m</p>	
	<p><b>Power kabel</b></p> <p><b>7 620 280 011 100</b></p> <p>Aansluitkabel voor LCD en Repeater</p> <p>Molex - Faston 3.0m</p>	
	<p><b>RJ45 connector</b></p> <p><b>7 620 280 013 100</b></p> <p>vibratievrije connector</p>	
	<p><b>DVP 08C</b></p> <p><b>7 620 320 024 260</b></p> <p>DVD player</p> <p>12V/24V</p>	

**Coach Navigatie**  
**TravelPilot PX-V DVD**



**Omschrijving/kenmerken**  
**Producten**





	<p><b>TravelPilot PX-V DVD</b> <b>Coach Professional</b></p> <p><b>7 620 350 013 100</b></p> <p>DVD navigatiesysteem zonder monitor.</p> <p>Opgelet : Geen GPS antenne in de verpakking, adapterkabel Fakra blauw / FME meegeleverd. Europa navigatie <b><u>DVD NIET</u></b> inbegrepen</p>	
	<p><b>TravelPilot PX-V DVD</b> <b>Coach Professional</b></p> <p><b>7 620 350 014 100</b></p> <p>DVD navigatiesysteem met 6,5"monitor formaat 16:9</p> <p>Opgelet : Geen GPS antenne in de verpakking, adapterkabel Fakra blauw / FME meegeleverd. Europa navigatie <b><u>DVD NIET</u></b> inbegrepen</p>	
	<p><b>PX-V Navigation DVD</b></p> <p>DVD 2014/2015</p>	
	<p><b>Monitor PX-V</b></p> <p><b>7 620 350 010 100</b></p>	
	<p><b>PX-V manuel</b></p> <p><b>7 620 290 000 170</b></p> <p>Talen : I, E, P, GR, TR</p>	
	<p><b>Afstandsbediening PX-V</b></p> <p><b>7 620 360 002 100</b></p>	

**Coach toebehoren**



**Luidsprekers**

**Omschrijving/kenmerken  
Producten**

	<p><b>Luidspreker 120mm grijs</b></p> <p><b>7 620 250 011 2Y8</b></p> <p>Vervangt 7 607 006 203 001, 7 606 010 016 001 Impedantie : 4 ohm Max. vermogen : 30 W Rendement : 90 dB Frequentiebereik : 70 - 20000 Hz Te bestellen per 16 stuks</p>	
	<p><b>Luidspreker 100mm zwart</b></p> <p><b>7 620 250 014 2Y8</b></p> <p>Vervangt 8 607 630 577 001, 7 606 010 019 001 Impedantie : 4 ohm Max. vermogen : 25 W Rendement : 89 dB Frequentiebereik : 80 - 20000 Hz Verpakking : 2 stuks</p>	
	<p><b>Luidspreker 160mm zwart</b></p> <p><b>7 620 250 015 2Y8</b></p> <p>Vervangt 7 606 010 021 001 Impedantie : 4 ohm Max. vermogen : 50 W Rendement : 89 dB Frequentiebereik : 70 - 20000 Hz Verpakking : 2 stuks</p>	
	<p><b>Luidspreker 130mm</b></p> <p><b>7 620 250 018 2Y8</b></p> <p>Vervangt 8 637 611 134 001 7 606 010 024 001 Impedantie : 4 ohm Max. vermogen : 50 W Rendement : 89 dB Frequentiebereik : 70 - 20000 Hz Te bestellen per 24 stuks</p>	

Camera



Camera

**Omschrijving/kenmerken  
Producten**

	<p><b>Camera kleur CC 138M</b> <b>7 620 500 003 001</b> Horizontale gezichtshoek : 138° Spiegelbeeld</p>	
	<p><b>Camera kleur CC 90M</b> <b>7 620 500 005 100</b> Horizontale gezichtshoek : 90° Spiegelbeeld</p>	
	<p><b>Camera kleur CC 90</b> <b>7 620 500 006 100</b> Horizontale gezichtshoek : 90°</p>	
	<p><b>Camera kleur WVCI</b> <b>7 620 500 012 001</b> 2 schakelbare gezichtshoeken</p>	
	<p><b>Universele camera CC 138M</b> <b>7 620 500 014 001</b> Universele kleur 12V camera Spiegelbeeld</p>	
	<p><b>Houder voor camera</b> <b>7 620 500 024 100</b></p>	

**Truck**  
**Audio**



**Omschrijving/kenmerken  
Producten**

	<p><b>Calais USB80 12V EU</b> <b>7 620 000 132 260</b> 12V radio met CD/MP3 speler , USB and 3.5mm cinch input 4 x 20 W</p>	
	<p><b>Calais USB40 24V EU</b> <b>7 620 000 133 260</b> 24V radio met CD/MP3 speler , USB and 3.5mm cinch input 2 x 20 W</p>	
	<p><b>Dover USB80 12V EU</b> <b>7 620 000 122 260</b> 12V radio met USB and 3.5mm cinch input 4 x 20 W</p>	
	<p><b>Dover USB40 24V EU</b> <b>7 620 000 123 260</b> 24V radio met USB and 3.5mm cinch input 2 x 20 W</p>	
	<p><b>TA 41</b> <b>7 607 273 007 5M3</b> Stereo versterker 24V 2 x 20 W</p>	
	<p><b>RC 15P</b> <b>7 620 000 830 2Y8</b> Afstandsbediening</p>	